



Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

AGRÍCOLA CASTELAO, S.L.

PABELLÓN: 1 STAND: D4

MABEGONDO
15318 ABEGONDO
A CORUÑA - ESPAÑA

TFNO: 981673547

FAX: 981669144

E-MAIL: a.castelao@agricolacastelao.com

WEB: www.agricolacastelao.com

Pulverizador hidráulico

Marca: IDEAL

Modelo: POLY SUPER

- Tipo suspendido, con depósito de 1 200 litros en polietileno y bomba de membranas
- Agitador hidráulico. Mando eléctrico 5 vías
- Barra porta-boquillas de 15 m en 5 secciones controladas con 2 cilindros hidráulicos
- Elevador hidráulico de la barra con autonivelante mecánico y bloqueo automático,
- Pre-mezclador de producto, y depósitos lavamanos y de agua para la limpieza de la máquina



ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.

PABELLÓN: 2 STAND: C10

PASEO DE LA CAMPSA, 65
8940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 933779957

FAX: 933778470

E-MAIL: iberica@antoniocarraro.com


WEB: www.antoniocarraro.com

Tractor agrícola

Marca: Antonio Carraro

Modelo: TGF 9800 Serie Ergit 100

- TGF motor Yanmar de 87 CV, con 4 cilindros turbo, 3300 cm³, con masas de contrapesos con sistema de inyección y EGR de control electrónico.
- Perfil agudo y bajo gracias a las ruedas de distinta medida, para permitir una circulación ágil entre hileras estrechas o árboles frutales
- Disponible con cabina Starlight o cabina presurizada Protector100.
- Elevador delantero y 5 tomas hidráulicas.
- Ruedas 320/70R20 (delantera) y 420/65R24 (traseras)





Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.

PABELLÓN: 2

STAND: C10

PASEO DE LA CAMPSA, 65
8940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 933779957

FAX: 933778470

E-MAIL: iberica@antoniocarraro.com

WEB: www.antoniocarraro.com

Tractor agrícola

Marca: Antonio Carraro

Modelo: TRG 10400 Serie Ergit 100 con cabina

- Motor VM de 96 CV, con 4 cilindros turbo, 3300 cm³ con sistema de inyección y EGR de control electrónico con intercooler.
- Tractor reversible con ruedas desiguales, para trabajos pesados
- Está disponible con cabina Starlight, elevador delantero, joystick proporcional JPM, 6 tomas hidráulicas.
- Suspensión neumática del asiento
- Neumáticos: 320/70R20 y 360/70R24.



Tractor agrícola

Marca: Antonio Carraro

Modelo: TIGRONE 5500 JONA

- Nuevo bastidor ACTIO™, reforzado y robustecido; más peso a la máquina, aumentando su estabilidad.
- Motorización diesel 4 tiempos de 48 CV, "Fase 3A". Cambio sincronizado de 24 marchas (12 adelante + 12 atrás) con inversor.
- Nuevo gancho de remolque que facilita la accesibilidad a la TdF independiente, con mando mecánico, a 540/540E.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.

PABELLÓN: 2 STAND: C10

PASEO DE LA CAMPSA, 65
8940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 933779957

FAX: 933778470

E-MAIL: iberica@antoniocarraro.com

WEB: www.antoniocarraro.com

Abonadora

Marca: BOGBALLE

Modelo: M3W + Calibrador ZURF

- Tolvas de acero inoxidable con anchura 240 ó 290 cm y capacidades de 1 250 a 4 050 litros.
- Sistema "quadro" con cuatro funciones: Distribución Trend en campo, en cabecera, calibración manual y vaciado de tolva.
- El proceso de calibración se puede realizar en menos de 2 minutos.
- Ordenador: Calibrador Zurf con células de carga en el sistema de pesado para controlar automáticamente la dosis.



BCS IBÉRICA, S.A.U.

PABELLÓN: 2 STAND: C7

POL. IND. STA. MARGARITA, C/ LLOBREGAT, 15
8223 TERRASSA. BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 937830544

FAX: 937861203

E-MAIL: correo@bcsiberica.es

WEB: www.bcsiberica.es, www.pasquali.es, www.ferrari.es

Motocultor

Marca: BCS

Modelo: Powersafe

- Equipados con un embrague multidisco en baño de aceite y que incorporan un sistema de seguridad novedoso, que ante un contratiempo detiene el apero de manera inmediata sin parar el motor, suponiendo un nuevo estándar en materia de seguridad.





Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

BCS IBÉRICA, S.A.U.

PABELLÓN: 2

STAND: C7

POL. IND. STA. MARGARITA, C/ LLOBREGAT, 15
8223 TERRASSA. BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 937830544

FAX: 937861203

E-MAIL: correo@bcsiberica.es

WEB: www.bcsiberica.es, www.pasquali.es, www.ferrari.es



Segadora

Marca: BCS

Modelo: Neva 8

- Segadora de 8 discos frontales con una anchura de corte de 3.250 mm.
- Altura mínima de corte de 30 mm.
- Disponible con discos de rotación normal o con discos contra-rotantes.
- Sistema de acondicionado en dos versiones: de rodillos de goma tipo Chevrons o de dedos.



TMC CANCELA

PABELLÓN: 1

STAND: A2

PEDRASALGUEIRA, S/N - ANXERIZ
15684 TORDOIA
A CORUÑA - ESPAÑA

TFNO: 981695074

FAX: 981695232

E-MAIL: info@tmccancela.com


WEB: www.tmccancela.com

Trituradora suspendida

Marca: Cancela

Modelo: THP

- Especialmente indicada para pastos.
- Con 5.40 metros de anchura de trabajo, plegable mediante hidráulicos a 2.50
- Con dos cuerpos independientes para su mejor adaptación al terreno que quedan superpuestos durante el trabajo
- Reversible, por lo que puede accionarse suspendido en el enganche posterior o en el frontal del tractor.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

TMC CANCELA

PABELLÓN: 1

STAND: A2

PEDRASALGUEIRA, S/N - ANXERIZ
15684 TORDOIA
A CORUÑA - ESPAÑA

TFNO: 981695074

FAX: 981695232

E-MAIL: info@tmccancela.com

WEB: www.tmccancela.com

Sistema de protección lateral para desbrozadoras Marca: Cancela

- Permite un mejor aprovechamiento de los elementos de corte y un aumento de la anchura de trabajo.
- Adecuado para desbrozadoras forestales de todo tipo.



CARDELLE HIDRÁULICA, S.L.

PABELLÓN: 2

STAND: C6

NACIONAL VI - KM. 577 - CORTIÑÁN
15319 BERGONDO
A CORUÑA - ESPAÑA

TFNO: 981780001

FAX: 981780259

E-MAIL: cardelle@cardelle.com

WEB: www.cardelle.com

Cargadora telescópica Marca: Manitou Modelos: MLT 731

- Joystick mono-control, denominado J.S.M., que incorpora las funciones para que el operador, con una sola mano, pueda realizar todas las movimientos del brazo telescópico y de los accesorios que tenga montados, así como el selector de inversor de marcha y sus respectivas velocidades.
- Brazo telescópico con una altura de elevación de 6.90 m y un alcance en horizontal de 4.16 m, que puede ser equipado con el sistema CRC (suspensión)
- La capacidad de carga nominal es de 3.1 t y su radio de giro exterior es de 3.70 m.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

CASIMIRO MÁQUINAS, S.L.

PABELLÓN: 1

STAND: A1

CTRA. GIMENELLS, S/N
25113 SUCS
LLEIDA - ESPAÑA

Tfno: 973740202

Fax: 973741552

E-MAIL: casimiromaquinas@yahoo.es

WEB: www.casimiromaquinas.com

Carro mezclador autopropulsado

Marca: Crono

Modelo: Gallardo

- Suspensión neumática independiente
- Velocidad máxima de 20 km/h
- Dirección en las cuatro ruedas, con opción "cangrejo"
- Fresa de 2000 mm de anchura, con dos velocidades de accionamiento.
- Bloqueo hidráulico del brazo de la fresa



Remolque autocargador-picador

Marca: Schuitemaker

Modelo: R-125

- Sistema de pick-up non-stop
- Suspensión adaptada a terreno montañosos y de inclinación variable
- Cuchillas intercambiables manualmente y con regulación hidráulica de presión
- Puede trabajar con forraje verde



DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS, S.A.

PABELLÓN: 1

STAND: C16

SEVILLA, 23
34004 PALENCIA
ESPAÑA

TEL: 979728450

FAX: 979710390

E-MAIL: maquinasagricolas@deltacinco.es

WEB: www.deltacinco.es

Rotoempacadora

Marca: Krone

Modelo: Comprima F 155

- Rotoempacadoras con sistema de correas y barras, con cámara fija + semi-variable que permite hacer pacas con diámetros ente 1.20 y 1.50 m cuya dimensión máxima se limita mediante pasadores en escalones de 5 cm.
- El sistema de correas de goma y barras de hierro, sobre las que "engrana" la paca, proporciona mayor densidad y favorece el trabajo de empacado en condiciones difíciles.



Sistema de protección en segadoras

Marca: Krone

Modelo: Safe Cut

- Incorpora un pasador elástico que se rompe cuando el disco golpea contra un obstáculo.
- El romperse el pasador, el disco se eleva para evitar el contacto con los discos vecinos



DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.

PABELLÓN: 1

STAND: C7 - C17

CTRA. NACIONAL 640, KM. 87,5
27192 LUGO - ESPAÑA

TFNO: 982227165

FAX: 982303101

E-MAIL: info@duranmaquinaria.com

WEB: www.duranmaquinaria.com

Remolque autocargador con rotor

Marca: Pöttinger

Modelo: Jumbo Combiline 6610L con Autocut

- Pick-up pendular de 2.0 m, con 6 barras con 55 mm de distancia entre púas.
- Rotor de carga con 800 mm de diámetro
- Dispositivo de afilado montado directamente sobre el remolque, con afilado automático de las cuchillas



Rastrillo hilerador

Marca: Pöttinger

Modelo: Top 972C S-Line

- Anchura de trabajo: 9.00 – 9.80 m
- Anchura de transporte de 2.95 m
- Diámetro del rotor: 4.90 m
- Brazos con púas: 15
- Anchura del cordón: 1.20 – 2.30 m
- Peso: 3240 kg
- Ajuste hidráulico de la altura del rotor (opcional)





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

HALCON MAQUINARIA AGRÍCOLA

PABELLÓN: 1

STAND: E12

POL. IND. LOS OLIVARES
C/ BEAS DE SEGURA, PARC. 34
23009 JAÉN - ESPAÑA

TFNO: 953280787

FAX: 953281874

E-MAIL: exportagricola@yahoo.es

WEB: www.halcon-agricola.es

Trituradora de restos de poda

Marca: Halcón

Modelo: TH 3615 I

- Picadora de ramas autoalimentada mediante pickup hidráulico
- Triturador mediante rotor de inercia con cuchillas de carburo de tungsteno y contra-parrilla cóncava con dientes de sierra.
- Grado de triturado en función de los orificios de la parrilla
- Anchura de trabajo de 1.50 m
- Potencia de tractor necesario: 110 CV



FLIEGL IBÉRICA, S.L.

PABELLÓN: 2

STAND: D1

POL. IND. DOMENYS II, C/ VI, PARCELA G10
8720 VILAFRANCA DEL PENEDES
BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 938175859

FAX: 938175481

E-MAIL: mh@fliegl-iberica.com

WEB: www.fliegl.com

Remolque

Marca: Fliegl

Modelo: Expulser gigante

- Sistema de expulsión del contenido de la caja mediante pantalla vertical, lo que permite un aumento de compresión de la carga
- Descarga 5 veces más rápida que en los remolques de fondo móvil
- Puede trabajar con lodos
- Desmontable el conjunto esparcidor en 10 min utilizando un cargador telescópico.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

HERCULANO ALFAIAS AGRÍCOLAS, S.A.

PABELLÓN: 1 **STAND: D16**

RÚA DA INDUSTRIA - APDO. 1 - LOUREIRO
3720-051 OLIVEIRA DE AZEMEIS - PORTUGAL

TFNO: 00351256661900

FAX: 00351256692497

E-MAIL: herculano@herculano.pt

WEB: www.herculano.pt

Picadora de forraje

Marca: Herculano

Modelo: HCMM3L – multilíneas

- Segadora-picadora de forraje, en versión suspendida delantera o trasera modelo HCMM3L o arrastrada modelo HCMR3L
- Anchura de trabajo de 2.10 metros con dos cabezales de corte y versiones de picado diferentes para maíz en verde u otro tipo de forraje,
- Adaptada a pequeños productores



HOWARD

PABELLÓN: 1 **STAND: D18**

APDO. 46
8520 LES FRANQUESES
BARCELONA - ESPAÑA

TFNO: 938617150

FAX: 938493577

E-MAIL: info@howard.es

WEB: www.howard.es

Rotocultor de giro inverso

Marca: Howard

Modelo: ST 600

- Para la preparación del suelo en una sola pasada
- Entierra los elementos gruesos, dejando una capa de tierra fina en la superficie
- Capó flotante y rodillo posterior de goma que permite realizar la labor sobre suelos húmedos.





Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

HOWARD

PABELLÓN: 1

STAND: D18

APDO. 46
8520 LES FRANQUESES
BARCELONA - ESPAÑA

Tfno: 938617150

Fax: 938493577

E-mail: info@howard.es

Web: www.howard.es

Grada rápida con sembradora

Marca: Howard

Modelo: Terra NS-3130H

- Grada rápida equipada con sembradora para la siembra de pratenses en una sola pasada.
- Ajuste hidráulico del ángulo de los discos
- Elevada velocidad de trabajo
- Reducida demanda de potencia
- Anchuras de trabajo en 3 y 6 m (según modelos)



JOHN DEERE IBÉRICA

PABELLÓN: 1

STAND: B7

BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA
MADRID - ESPAÑA

Tfno: 916009500

E-mail: jdiberica@johndeere.com

Web: www.johndeere.es/pt

Tractor agrícola

Marca: John Deere

Modelo: 6534

- El 6534 monta un motor PowrTech de 4 cilindros y 4.5 L, en un bastidor de un tractor de 6 cilindros, lo que le confiere las ventajas de uno y otro.
- Respecto a un 4 cilindros, el 6534 ofrece mayor capacidad de tiro y elevación, mejor respuesta de motor con un peso y un consumo más reducido que un 6 cilindros.





Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

JOHN DEERE IBÉRICA

PABELLÓN: 1

STAND: B7

BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA
MADRID - ESPAÑA

TFNO: 916009500

E-MAIL: jdiberica@johndeere.com

WEB: www.johndeere.es/pt

Tractor agrícola

Marca: John Deere

Modelos: Serie 6D:

- Ofrece 3 modelos con potencias entre 100 y 130 CV con un nivel medio de especificaciones.
- Estos tractores complementan al resto de gama de producto, tanto a agricultores como a ganaderos, en aplicaciones de tiro como en labores de TDF y trabajos con pala cargadora.



Tractor agrícola

Marca: John Deere

Modelos: Serie 8R IT4

- Son los tractores agrícolas de mayor potencia, impulsados por los nuevos motores John Deere PowrTech PSX de 9.0L, que incorpora la tecnología IT4
- Sistema de dirección ACS
- Monitor Command Center GS3 y mayor equipamiento



Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

JOHN DEERE IBÉRICA

PABELLÓN: 1

STAND: B7

BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA
MADRID - ESPAÑA

TFNO: 916009500

E-MAIL: jdiberica@johndeere.com

WEB: www.johndeere.es/pt

Rotoempacadora+envolvedora

Marca: John Deere

Modelos: 744 y 744 Premium

- Para conseguir empacados de alta presión y encintados perfectamente estancos en una misma operación.
- Soluciones innovadoras, como el picador de 25 cuchillas
- La comunicación a través del sistema CAN-BUS son algunas características diferenciadoras.



Rotoempacadora

Marca: John Deere

Modelos: Cámara fija y variable
con Maxicut 25 y sistema TBA

- Picador de 25 cuchillas, que permite configurar el número de cuchillas en trabajo modificando la longitud de corte de la hierba
- Nuevo sistema de desatasco de piso abatible, mayor densidad de paca
- Automatización del conjunto tractor-empacadora (TBA) que intercambian información mediante el sistema ISO-BUS. Esto permite interrumpir la marcha del tractor durante el atado y la expulsión de la paca.





Presentadas al CONCURSO de Máquinas Destacadas

JOHN DEERE IBÉRICA

PABELLÓN: 1

STAND: B7

BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA
MADRID - ESPAÑA

TFNO: 916009500

E-MAIL: jdiberica@johndeere.com

WEB: www.johndeere.es/pt

Sistema de monitorización

Marca: John Deere

Modelo: Picadoras de forraje 7050

- Este sistema vigila el estado de la máquina a través de sensores de vibración y un potente ordenador a bordo que informa previamente al operario sobre daños que pueden producirse en la maquina y así mismo evitar averías y aumentar el rendimiento global de la picadora de forraje.




Cosechadoras de forraje

Marca: John Deere

Modelo: Sistema de guiado AutoTrac RowSense y transmisión ProDrive

- Sistema de guiado para cosechadoras y picadoras de forraje que trabajan en maíz. Combina la tecnología de guiado automático basada en GPS AutoTrac, junto con unos sensores localizados en el cabezal de maíz que proporcionan un perfecto seguimiento del cultivo de maíz en hileras.
- La transmisión ProDrive es una transmisión automática tipo PowerShift de dos gamas que mejora la capacidad de tracción de la cosechadora en zonas de pendiente y suelos difíciles.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

JOHN DEERE IBÉRICA

PABELLÓN: 1

STAND: B7

BULEVAR JOHN DEERE, 2
28984 PARLA
MADRID - ESPAÑA

TFNO: 916009500

E-MAIL: jdiberica@johndeere.com


WEB: www.johndeere.es/pt

Tractores agrícolas

Marca: John Deere

Modelo: serie 5 con transmisión GT5

- Los tractores de la Plataforma 5M incorporan el concepto de transmisión denominado GT5. Este tipo de transmisión está basado en la construcción de una única carcasa para alojar los diferentes componentes de la transmisión, desde los embragues de las marchas, los accionamientos de la TDF hasta los reductores finales.
- Con potencias comprendidas entre 70 a 100 CV y un nivel de especificaciones medio con una tecnología heredada de los tractores de altas especificaciones. Este concepto de transmisión permite ofrecer características propias de tractores de alto nivel de especificaciones en un tractor en nivel medio de precio.



Tractores agrícolas

Marca: John Deere

Modelo: 8335R con Active Command Steering

- El sistema "Active Command Steering" que incorporan los tractores John Deere de la serie 8R (225 a 345 CV) utiliza un ajuste electrónico de la dirección en función de la velocidad y control dinámico de la estabilidad.
- La relación de transmisión entre el volante y las ruedas varía entre las 3.5 vueltas del volante de tope a tope, en trabajos de campo, para dar agilidad al tractor en las vueltas en los cabeceros, y 5 giros completos en velocidades de transporte.
- Incluye un control dinámico de estabilidad que elimina el sobre viraje en operaciones de transporte a alta velocidad. La fuerza que hay que aplicar al volante se vincula directamente a la velocidad del vehículo. Integrado en el sistema de guiado automático AutoTrack.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

JUSCAFRESA, S.A.

PABELLÓN: 1 STAND: B17

AVDA. SAUS, 16
17465 CAMALLERA
GIRONA - ESPAÑA

TEL: 972794000
FAX: 972794484
E-MAIL: info@juscafresa.com
WEB: www.juscafresa.com

Remolque agrícola

Marca: Juscafresa

Modelos: Serie Duplex

- Sistema de chasis independiente para el intercambio de carrocerías (transporte de forraje, esparcidores de estiércol, basculantes y plataformas).
- Sistema de suspensión hidráulica independiente del tractor, para mayor estabilidad en pendientes y una reducción del esfuerzo en el arrastre del tractor
- Combinado con el sistema de eje direccional, disminuye el excesivo rozamiento de los neumáticos en los giros y reducción en la compactación del terreno.



MAKATO, S.L.

PABELLÓN: 2 STAND: A5

CTRA. N - 230, VAL D'ARAN POL. 03826, PARCELA 2, NAVE 3
25124 ROSSELLÓ
LLEIDA - ESPAÑA

TEL: 973732790
FAX: 973730490
E-MAIL: info@makato.es
WEB: www.makato.es

Nebulizador para viña

Marca: Makato

Modelo: Vinium4

- Para 4 ½ hileras y 2 hileras completas de viña en espaldera.
- Bomba de pistones y grupo de aire especial viña con grupo multiplicador
- Agitador hidráulico y por retorno.
- Distribuidor a distancia rotativo con válvula general 2 vías
- Depósito de polietileno con sistema de lavado automático del circuito.
- Kit grupo aire especial viña con turbina doble de acero, con brazos independientes y plegado totalmente hidráulico.
- Bocas direccionables y elevador hidráulico.





Presentadas al Concurso de Máquinas Destacadas

CONCESIONARIOS KUBOTA DE GALICIA

PABELLÓN: 2

STAND: D6

TANOIRA, Nº 17 - PADRENDA
(CARRETERA GENERAL CASTRELO - CAMBADOS)
36968 MEAÑO
PONTEVEDRA - ESPAÑA

Tfno: 986747243

Fax: 986748805

Tractor agrícola

Marca: Kubota

Modelo: M8540 Power Krawler

- Un innovador, tractor de cadenas de eje trasero, incorporando una multitud de rasgos únicos, diseñado especialmente para trabajos en zonas estrechas.
- Mayor tracción y fuerza en las subidas.
- Tractor compacto y estrecho.

